





INFINITY TRIMLESS

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



EN

Infinity Trimless - Description

Recessed trimless luminaire in aluminium profile. Equipped with LED PCB, it can be supplied with matte or microprismatic diffuser.

PT

Infinity Trimless - Descrição

Luminária de perfil de alumínio sem guarnição embutida. Equipada com PCB LED, pode ser fornecida com difusor fosco ou microprismático.

FR

Infinity Trimless - Description

Luminaire encastré sans bordure en profilé d'aluminium. Équipé de PCB LED, il peut être fourni avec un diffuseur mat ou microprismatique.

ES

Infinity Trimless - Descripción

Luminaria empotrada sin marco, de perfil de aluminio. Equipada con PCB LED, puede suministrarse con difusor mate o microprismático.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS


MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	w	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO

DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO



Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.

Autres dimensions sur demande

Otras dimensiones bajo pedido.

Possible to produce in a continuous line, under consultation.

Possibilidade de produção em linha contínua, sob orçamento.

Puede ser producido en línea continua, bajo pedido.

Possibilité de production en ligne continue, sur demande.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 032

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
 STABILITÉ DE LA COULEUR / ESTABILIDAD DE COLOR

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satinated Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /
 Transparent Microprismatique

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
 DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct
 Direta
 Directe
 Directa

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo / **Regulation / Regulação /**
 Contrôle / Controle Règlement / Reglamento

DALI 1-10V

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLOGICO
 RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLOGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)
 Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
 Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)
 Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Recessed / Encastrada / Encastré / Empotrada

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
 DURÉE DE VIE DES LED / VIDA DEL LED

50.000 hours / horas / heures
 L80F10 (Ta=25°C)


LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.
 Autres températures de couleur sur demande.
 Otras temperaturas de color bajo pedido.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMETRIE / FOTOMETRÍA



IP
 40

IRC
 > 80

FINISHING / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9006
WHITE* BRANCO* BLANCO* BLANCHE*	BLACK* PRETO* NOIR* NEGRO*	GRAY* CINZENTO* GRIS* GRIS*	ANTHRACITE ANTRACITE ANTHRACITE ANTRACITA

Other RAL colours on request.

Outras cores RAL sob consulta.
 Autres couleurs RAL sur demande.
 Otros colores RAL a petición.

* **Matte Textured / Texturado Mate / Mat Texturé / Textura Mate**

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
 Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 032

COMPONENTS / COMPONENTES / COMPOSANTS**COMPONENTS FOR CONTINUOUS LINES ONLY**

COMPONENTES SOMENTE PARA LINHAS CONTÍNUAS

COMPOSANTS POUR LES LIGNES CONTINUES UNIQUEMENT

COMPONENTES SÓLO PARA LÍNEAS CONTINUAS

Unions / Uniãoes / Uniones



Quick Connectors / Ligadores Rápidos

Connecteurs Rapides / Conectores Rápidos

